



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
GABINETE DO VEREADOR NATAN TULIO

REQUERIMENTO 020/2017

Aprovado
07/04/17
:SSI: *[assinatura]*

LIDO NO EXPEDIENTE DA
SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA: 07/04/17

Secretário(a)

Excelentíssima Senhora Gelsiléia de Araújo Bastos, Presidente da Câmara Municipal de Mãe do Rio.

Obedecendo a forma Regimental e em respeito ao Soberano Plenário desta Casa Legislativa, requiro a Vossa Excelência, que após ouvidos os nobres vereadores seja encaminhado o presente ao Excelentíssimo Senhor José Villeigagnon Rabelo Oliveira, Prefeito Municipal de Mãe do Rio.

SÚMULA: ADEQUAÇÃO
DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.

Senhoras e Senhores Vereadores:

Venho requerer através deste a ampliação do sistema de água da COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, localizada no ramal do km 34 da BR 010, sendo necessárias obras para adequar a tubulação da rede que chega as residências daquela comunidade, e, também construir outra estrutura que suporte uma caixa com capacidade para 7.000 (Sete mil) litros de água, quantia esta que suportará a demanda coletiva daquela comunidade.

JUSTIFICATIVA


A rede de água que abastece aquela comunidade tem aproximadamente dez anos, sendo que as tubulações são inadequadas para suportar a demanda da comunidade, assim com a caixa que tem capacidade para apenas dois mil litros. A comunidade nos últimos anos teve um expressivo aumento de moradores, com novas residências construídas, praticamente dobrando o número de residências que existiam em 2006, e o conseqüente aumento dos números de moradores, os quais

CÂMARA M. DE MÃE DO RIO
Recebido em 25/03/17
[assinatura]

reclamam que a rede não está suportando a demanda. A água é um bem essencial a vida, e o acesso à ela está nas necessidades essenciais para uma boa qualidade de vida, pois o prejuízo ao acesso a água contribui para o aumento de doenças, e também para as demais atividades humanas, sendo que esta adequação do sistema é necessária, a qual não oneraria de maneira prejudicial o orçamento da Prefeitura, pois já existem na comunidade praticamente 70% (setenta por cento) da tubulação necessária para a implementação do serviço, e o suporte para uma caixa de 7.000 (sete mil) litros está dentro da viabilidade orçamentária do Município.

Dentro das justificativas, solicito a aprovação dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação do presente.

Câmara Municipal de Mãe do Rio, 05 de Abril de 2017



NATAN TULIO – VEREADOR PDT